

BRILLANT-DESIGN

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Содержание

Профили коробок	2
Профили импостов / поперечин	11
Добавочные профили	14
Профили створок	17
Профили для безимпостных окон	30
Профили для среднеподвесных окон	35
Детали для механических соединений	36
Профили для примыкания к полу	41
Сварные угловые соединители	47
Шаблоны	50
Армирование	52
Список артикулов	59
Условные обозначения	63
Таблица стандартных цветов	a

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 68




550000 


599000 

 36



Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530






35,5 x 28

	244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6






35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6






35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6






35 x 28

	237091@	249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6





35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	233134@
	1,5
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 76

550010 @


599010 @

36

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530




35 x 20

	245536
	1,5
lx	2,0
ly	0,42
	6




35 x 20

	245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,9
	6



35 x 20

	261831@	261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 34

	227167
	2
lx	2,7
ly	3,9
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 76-2




550680 


599680  @

 36



Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530






35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6






35 x 28

	237091@	249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6






35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6






35 x 28

	233134@
	1,5
	6





35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 34

	227167
	2
lx	2,7
ly	3,9
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 76/80




550002 


599002 

 24



Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530






35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6






35 x 28

	237091@	249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6






35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6





35 x 28

	233134@
	1,5
	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 98

550540 @


599540 @

24

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530




35 x 20

	245536
	1,5
lx	2,0
ly	0,42
	6




35 x 20

	245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,9
	6



35 x 20

	261831@	261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 28 опционально

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка для санации 40

550570 @

599570 @

24


Коробка для санации 60

550550 @


599550 @

24

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



	864952
	835171
	865530




32 x 15

	283312@
	1,5
lx	1,5
ly	0,41
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 60/40


550790 @

36


599790 @

36

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530




35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	233134@
	1,5
	6



35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	237091@	249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 60 DK

550101 @


599101 @

36

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530




35,5 x 28

	244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	237091@	249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6



35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	233134@
	1,5
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 60/120


550001 @

24


599001 @

12

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530




35,5 x 28

	244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	237091@	249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6



35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	233134@
	1,5
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Импост 86




550020 


599020 

 24



Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530






35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6






35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6





35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	237091@	249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Импост 120




550780  @


599780  @

 12



Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530





60 x 40

	252754@	221963@
	2	3
lx	9,9	13,6
ly	18,5	25,7
	6	6




60 x 40

	227618@
	2
lx	8,3
ly	14,9
	6


BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили импостов / поперечин



Горбылек 68


550030 




 24


599030  @

 36



Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



	864952
	835171
	865530




35 x 10

	261801
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6


BRILLANT-DESIGN


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Добавочные профили




Добавочный профиль 54/70
(в комбинации со створкой 60)


550490  @


599490  @

 24



Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



 865910@




35 x 34

	227167
	2
lx	2,7
ly	3,9
	6


BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Добавочные профили



Добавочный профиль 94 верхний

550380  @


 24

599380  @



 12


Уплотнения остекления: см.

„Указания по остеклению“





35 x 20

	245536
	1,5
lx	2,0
ly	0,42
	6




35 x 28

	237091@
	1,5
lx	2,8
ly	2,1
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Добавочные профили




Добавочный профиль 110 нижний
(в комбинации с порогом Universal)


550500  @


599500  @

 24



Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



 864952




35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6


BRILLANT-DESIGN


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка 48 круглая



550481 


599481  @

 36



Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	864952
	865530





35 x 20

	261831@	261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка Z 52


550480 @

36


599480 @

24

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530



35 x 20

	261831@	261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6

BRILLANT-DESIGN


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка А 52




550040  @


599040  @

 36



Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530





35 x 20

	261831@	261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,9
	6


BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка Z 60


550410  @




 24


599410  @

 36



Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530






35,5 x 28

	244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6






35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6






35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6





35 x 28

	233134@
	1,5
	6




35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

BRILLANT-DESIGN


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка А 60




550050  @


599050  @

 36



Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530






35,5 x 28

	244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6






35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6






35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6





35 x 28

	233134@
	1,5
	6




35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6


BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка 60 круглая




550060 


599060 

 36



Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530






35,5 x 28

	244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6






35 x 28

	244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6






35 x 28

	244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6





35 x 28

	233134@
	1,5
	6




35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6


BRILLANT-DESIGN


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Z 74




550510 


599510 

 24



Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530





35 x 42

	350193
	2
lx	4,6
ly	4,5
	6




35 x 42

	238570@
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6


BRILLANT-DESIGN


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка А 74




550390  @


599390  @

 24



Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530





35 x 42

	350193
	2
lx	4,6
ly	4,5
	6




35 x 42

	238570@
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6


BRILLANT-DESIGN


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка 74 круглая




550070 


599070  @

 24



Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530





35 x 42

	350193
	2
lx	4,6
ly	4,5
	6




35 x 42

	238570@
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Т 94




550400 


599400 

 24



Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530





35 x 42

	350193
	2
lx	4,6
ly	4,5
	6




35 x 42

	238570@
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Z 87

550760 @


599760 @

26

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	864952
	835171
	865530



40 x 54

	221077@
	2
lx	8,4
ly	8,7
	6




40 x 54

	222488@	222489@
	2	отверстия со стороны замка, высота ручки: 1020 мм
lx	10,1	
ly	13,1	
	6	2,4

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка входной двери Z




550160 


599160  @

 13



Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



	864952
	835171
	865530




41 x 63,5

	241776	246310@
	2,5	отверстия со стороны замка,
lx	14,5	высота ручки: 1020 мм
ly	24,7	
	6	2,4


BRILLANT-DESIGN


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка входной двери T




550170 


599170 

 13



Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



	864952
	835171
	865530




41 x 63,5

	241776	246310@
	2,5	отверстия со стороны замка,
lx	14,5	высота ручки: 1020 мм
ly	24,7	
	6	2,4

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Штульп 70

550085


599085 @

36

Уплотнения для ремонта




	864940
	865650
	835181



30 x 10

	252924@
	2
lx	1,3
ly	0,20
	6



Торцевой колпачок штальпа 70,
ASA

356410 @ @ @


356411 @ @ @

50

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Ложный импост №1
(в комбинации со створкой входной двери Z)

550535 @

36

599535 @


24




Ложный импост №2
(в комбинации со створкой входной двери T)

550565 @


36



Уплотнения для ремонта



	864940
	865650
	835181



25 x 20

	258524@
	2
lx	0,87
ly	1,2
	6

Торцевой колпачок ложного импоста, ASA

356510


356511

50

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон



Ложный импост 70


550775   




 36


599775   




 24



Уплотнения для ремонта





	864940
	865650
	835181





	864952
	835171
	865530



50 x 15

	222065
	1,5
lx	4,9
ly	0,7
	6

Торцевой колпачок ложного импоста 70,
ASA

356610      @


356611      @

 50

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон



Ложный импост 70 круглый


550536

36


599536

24



Уплотнения для ремонта



	864940
	865650
	835181



	864952
	835171
	865530



50 x 15

	222065
	1,5
lx	4,9
ly	0,7
	6

Торцевой колпачок ложного импоста 70 круглого, ASA

356710


356711

50

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Горбылек 68

550030


24

599030 @

36




	864952
	835171
	865530



35 x 10

	261801
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6




Торцевой колпачок горбылька 68,
ASA

222807 @ @

222817 @ @

20



Вставка дистанционная горбылька 68,
ABS


247496

20

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для среднеподвесных окон



Ложный импост №1


(в комбинации со створкой)

550535    @



 36


599535   

 24



25 x 20

	258524@
	2
lx	0,87
ly	1,2
	6




Ложный импост № 2



(в комбинации с коробкой)

550565   @  @


 36






25 x 20

	258524@
	2
lx	0,87
ly	1,2
	6

Уплотнения для ремонта




	864940
	865650
	835181

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений



Механический соединитель горбылька 68,
PA GF

241687 □ @ ■ @ ▣ @


📦 100



Механический соединитель горбылька 68,
литой металлический

224484 □ @


📦 50



Механический соединитель импоста 86,
PA GF

342487 □ ■ ▣

📦 60



Механический соединитель импоста 86
с уплотняющей манжетой,
PA GF


247446 □ @ ■ @ ▣ @

📦 90

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений



Механический соединитель импоста 86,
литой металлический

221664  @

 50



Механический соединитель импоста 86,
литой металлический


233674  @

 50

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для механических соединений




Механический соединитель
створки входной двери Т,
РА GF

233091    @  @

233101    @  @

 20



Механический соединитель импоста 120,
литой металлический


222497  @

 50

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для механических соединений




Уголок для установки горбылька или импоста в створку 48,
литой металлический



226240  

226250  


 50



Уголок для установки горбылька или импоста в коробку,
литой металлический

226253  


 50





Механический соединитель
импоста 86 универсальный

260448 

 2




Профиль фиксирующий

241957  

 36



Фиксатор универсальный,
ABS


241937 

 500


BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений




Набор крепежа для соединителя 224484,
сталь оцинкованная

225284  @


 1




Набор крепежа для соединителя 221664,
сталь оцинкованная

225274  @


 1




Набор крепежа для соединителя 222497,
сталь оцинкованная


225257  @


 1




Винт М6 x 100,
сталь оцинкованная

248448  @

 200



Шуруп 6,3 x 70,
сталь оцинкованная


260633 

 250


BRILLANT-DESIGN


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для примыкания к полу




Уплотнение дверное №1
(для створок дверей Z),
SR

865570 ■
 150




Уплотнение дверное №2
(для створок дверей T),
SR

865070 ■
 50




Уплотнение дверное №3,
SR

865740 ■ @
 100





Торцевой колпачок,
TPE

241549 ↶ ■
241559 ↷ ■
 25





Щеточное уплотнение 6,9x6,5

250685 @
 100




Щеточное уплотнение 6,7x12

246834 @
 100




Слезник 14/70


227848 ▨
 6



Слезник 15/70

352487 ▨ @
 6




 **246834@**


BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




Профили для примыкания к полу




Дверное примыкание

250395  @


 6




Порог для санации 70

243259 

 6



Порог для новостроек 70



243269 

 6


BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для примыкания к полу



Облицовочный профиль для порога Universal 20/70



234756  @  @

 6



Порог Universal 20/70

234746   @  @

 6



Набор деталей порога 20/70


351656  

 6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для примыкания к полу



Адаптер порога 20/70

351657 ■ @


 10



Уплотняющая вставка для порога Universal 20/70

234776 □ @ ■ @

 10



Уплотнение для порога


353383 ■ @

 6




BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для примыкания к полу




Держатель порога (для коробки 76)

222690    @

222695    @

 50



Держатель порога (для импоста 86
с армированием 237091@ или 249934@)


235056  @  @

 100




BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для примыкания к полу




Держатель порога
(для импоста 120)



227130   @  @


227140   @  @

 50



Торцевая заглушка держателя порога 70


223500   @

 100

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Сварные угловые соединители



Сварной угловой соединитель

256866 


 100



Винт М6 х 80 ISO 4762,
сталь оцинкованная

255377 @

 100



Палец 64 х 12,
сталь оцинкованная

258546 @

 100

Набор угловых сварных соединителей
для створок 550160/550170 состоит из:

- 8шт. х сварной угловой соединитель, 256866
- 2шт. х палец 64 х 12 мм, 258546
- 2шт. х винт М6 х 80 мм DIN 912 (ISO 4762), 255377


954205

 1


BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Сварные угловые соединители




Сварной угловой соединитель
створки Z87

224993  @

 12



Сварной угловой соединитель
створок дверей Z и T


234300 

 16

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Сварные угловые соединители



Приспособление монтажное для установки 224993/234300,
литое металлическое


353616 @

 1

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Шаблоны




Шаблон для сверления
отверстий в коробке

248346 


 1




Шаблон для сверления отверстий в
импосте / горбыльке

241947 


 1




Шаблон для сверления отверстий
в створке входной двери Т

246530 

 1



Шаблон для установки
пальца 258546


251507 

 1


BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Шаблоны




Шаблон для установки
порогов 243259/243269

245109 

 1



Шаблон для установки
механических соединителей







222529 

 1

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ







Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	252924@	2	1,3	0,20
	261801	2	1,8	0,22
	283312@	1,5	1,5	0,41
	222065	1,5	4,9	0,7
	258524@	2	1,2	0,87

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ






Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	245536	1,5	2,0	0,42
	261831@	1,5	2,5	0,56
	261841	2	3,1	0,69
	245526	2,5	4,2	0,9
	244546@	2	2,2	1,3
	233134@	1,5	-	-

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	244506	1,5	2,5	1,1
	244516	1,5	2,7	1,3
	244526	2	3,5	1,7
	244536	2	5	2
	237091@	1,5	2,8	2,1
	249934@	2	3,4	2,6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	227167	2	2,7	3,9
	350193	2	4,6	4,5

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




Армирование

Эскиз	№ арт.	→↯←	Ix	Iy
	238570@	2	6,5	6,1
	252754@	2	9,9	18,5
	221963@	3	13,6	25,7
	227618@	2	8,3	14,9

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



Армирование

Эскиз	№ арт.	→↯←	Ix	Iy
	<p>221077@</p>	<p>2</p>	<p>8,4</p>	<p>8,7</p>
	<p>222488@</p>	<p>2</p>	<p>10,1</p>	<p>13,1</p>
	<p>222489@ отверстия со стороны замка, высота ручки: 1020 мм</p>	<p>2</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

Эскиз	№ арт.	→↯←	lx	ly
	<p>241776</p>	<p>2,5</p>	<p>14,5</p>	<p>24,7</p>
	<p>246310@ отверстия со стороны замка, высота ручки: 1020 мм</p>	<p>2,5</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Палета,		Коробка,	Стр.
		связка, м	м.	шт.	шт.	
221077@	Армирование 54 x 40	6	288			57
221664@	Механический соединитель импоста 86			4800	50	37
221963@	Армирование 60 x 40	6	144			56
222065	Армирование 50 x 15	6	336			52
222488@	Армирование 54 x 40	6	390			57
222489@	Армирование 54 x 40 (2,2м)			126	1	57
222497@	Механический соединитель импоста 120				50	38
222529	Шаблон для установки механических соединителей				1	51
222690@	Держатель порога (для коробки 76) правый			3000	50	45
222695@	Держатель порога (для коробки 76) левый			3000	50	45
222807@	Торцевой колпачок горбылька 68 правый			600	20	34
222817@	Торцевой колпачок горбылька 68 левый			600	20	34
223500@	Торцевая заглушка держателя порога 70				100	46
224484@	Механический соединитель горбылька 68				50	36
224993@	Сварной угловой соединитель створки Z87				12	48
225257@	Набор крепежа для соединителя 222497				1/50	40
225274@	Набор крепежа для соединителя 221664				1/50	40
225284@	Набор крепежа для соединителя 224484				1/50	40
226240	Уголок для установки горбылька или импоста в створку 48 правый			7500	50	39
226250	Уголок для установки горбылька или импоста в створку 48 левый			7500	50	39
226253	Уголок для установки горбылька или импоста в коробку			7500	50	39
227130@	Держатель порога (для импоста 120), правый				50	46
227140@	Держатель порога (для импоста 120), левый				50	46
227167	Армирование 35 x 34	6	252			55
227618@	Армирование 60 x 40	6	180			56
227848	Слезник 14/70	6				41
233091@	Мех. соединитель створки входной двери Т, правый				20/160	38
233101@	Мех. соединитель створки входной двери Т, левый				20/160	38
233134@	Армирование 35 x 28	300				53
233674@	Механический соединитель импоста 86				50	37
234300	Сварной угловой соединитель для створок дверей Z и T				16	48
234746@	Порог Universal	6	60			43
234756@	Облицовочный профиль для порога Universal	60				43
234776@	Уплотняющая вставка для порога Universal 20/70				10	44
235056@	Держатель порога (для импоста 86)				100	45
237091@	Армирование 35 x 28	6	468			54
238570@	Армирование 35 x 42	6	216			56
241549	Торцевой колпачок, правый				25/1000	41
241559	Торцевой колпачок, левый				25/1000	41

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Палета,		Коробка,	Стр.
		связка, м	м.	шт.	шт.	
241687@	Механический соединитель горбылька 68				100	36
241776	Армирование 41 x 63,5	6	264			58
241937	Фиксатор универсальный				500/25000	39
241947	Шаблон для сверления отверстий в импосте				1	50
241957	Профиль фиксирующий	36				39
243259	Порог для санации	6	1080			42
243269	Порог для новостроек	6	600			42
244506	Армирование 35 x 28	6	504			54
244516	Армирование 35 x 28	6	504			54
244526	Армирование 35 x 28	6	432			54
244536	Армирование 35 x 28	6	312			54
244546@	Армирование 35,5 x 28	6	432			53
245109	Шаблон для установки порогов 243259/243269				1	51
245526	Армирование 35 x 20	6	324			53
245536	Армирование 35 x 20	6	504			53
246310@	Армирование 41 x 63,5; 2,4м	2,4		102	1	58
246530	Шаблон для сверления отв. в створке входной двери Т				1	50
247446@	Мех. соединитель импоста 86 с уплотняющей манжетой				90	36
247496	Вставка дистанционная горбылька 68			1260	20	34
246834@	Щеточное уплотнение 6,7 x 12	100				41
248346	Шаблон для сверления отверстий в коробке				1	50
248448@	Винт М6 x 100				200	40
249934@	Армирование 35 x 28	6	312			54
250395@	Дверное примыкание	6				42
250685@	Щеточное уплотнение 6,9 x 6,5	100				41
251507	Шаблон для установки пальца 258546				1	50
252754@	Армирование 60 x 40	6	360			56
252924@	Армирование 30 x 10 x 2	6				52
255377@	Винт М6 x 80 ISO 4762				100	47
256866	Сварной угловой соединитель				100/500	47
258524@	Армирование 25 x 20	6				52
258546@	Палец 64 x 12				100	47
260448	Механический соединитель импоста 86 универсальный	2				39
260633	Шуруп 6,3 x 70				250	40
261801	Армирование 35 x 10 x 2	6	480			52
261831@	Армирование 35 x 20 x 1,5	6	432			53
261841	Армирование 35 x 20 x 2	6	432			53
283312@	Армирование 32 x 15	6	504			52
342487	Механический соединитель импоста 86				60	36
350193	Армирование 35 x 42	6	336			55
351656	Набор деталей порога 20/70	6	60			43
351657@	Адаптер для порога 20/70				10	44

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Палета,		Коробка,	Стр.
		связка, м	м.	шт.	шт.	
352487@	Слезник 15/70	6				41
353383@	Уплотнение для порога	6	420			44
353616@	Приспособление монтажное				1	49
356410@	Торцевой колпачок шульпа 70 правый			1000	50	30
356411@	Торцевой колпачок шульпа 70 левый			1000	50	30
356510@	Торцевой колпачок ложного импоста правый			700	50	31
356511@	Торцевой колпачок ложного импоста левый			700	50	31
356610@	Торцевой колпачок ложного импоста 70 правый			700	50	32
356611@	Торцевой колпачок ложного импоста 70 левый			700	50	32
356710@	Торцевой колпачок ложного импоста 70 круглого прав.			500	50	33
356711@	Торцевой колпачок ложного импоста 70 круглого лев.			500	50	33
550000	Коробка 68	36	432			2
550001@	Коробка 60/120	24	240			10
550002	Коробка 76/80	24	360			5
550010@	Коробка 76	36	468			3
550020	Импост 86	24	480			11
550030	Горбылек 68	24	576			13, 34
550040@	Створка А 52	36	432			19
550050@	Створка А 60	36	324			21
550060	Створка 60 круглая	36	324			22
550070	Створка 74 круглая	24	288			25
550085	Штульп 70	36	972			30
550101@	Коробка 60 DK	36	576			9
550160	Створка входной двери Z	13	312			28
550170	Створка входной двери T	13	312			29
550380@	Добавочный профиль 94 верхний	24	288			15
550390@	Створка А 74	24	288			24
550400	Створка T 94	24	384			26
550410@	Створка Z 60	24	480			20
550480@	Створка Z 52	36	576			18
550481	Створка 48 круглая	36	432			17
550490@	Добавочный профиль 54/70	24	480			14
550500@	Добавочный профиль 110 нижний	24	288			16
550510	Створка Z 74	24	384			23
550535@	Ложный импост №1	36	540			31, 35
550536@	Ложный импост 70 круглый	36	540			33
550540@	Коробка 98	24	360			6
550550@	Коробка для санации 60	24	432			7
550565@	Ложный импост № 2	36	540			31, 35
550570@	Коробка для санации 40	24	672			7
550680	Коробка 76-2	36	468			4
550760	Створка Z 78	26	312			27

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




















Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Палета,		Коробка,	Стр.
		связка, м	м.	шт.	шт.	
550775	Ложный импост 70	36	540			32
550780@	Импост 120	12	288			12
550790@	Коробка 60/40	36	432			8
599000	Коробка 68 (кашированная)	36	432			2
599001@	Коробка 60/120 (кашированная)	12	288			10
599002	Коробка 76/80 (кашированная)	24	360			5
599010@	Коробка 76 (кашированная)	36	432			3
599020	Импост 86 (кашированный)	24	384			11
599030@	Горбылек 68 (кашированный)	36	576			13, 34
599040@	Створка А 52 (кашированная)	36	432			20
599050@	Створка А 60 (кашированная)	36	324			21
599060	Створка 60 круглая (кашированная)	36	324			22
599070@	Створка 74 круглая (кашированная)	24	288			25
599085@	Штульп 70 (кашированный)	36	972			30
599101@	Коробка 60 DK (кашированная)	36	540			9
599160@	Створка входной двери Z (кашированная)	13	312			28
599170	Створка входной двери T (кашированная)	13	260			29
599380@	Добавочный профиль 94 верхний (кашированный)	12	240			15
599390@	Створка А 74 (кашированная)	24	216			24
599400	Створка T 94 (кашированная)	24	384			26
599410@	Створка Z 60 (кашированная)	36	432			20
599480@	Створка Z 52 (кашированная)	24	576			18
599481@	Створка 48 круглая (кашированная)	36	432			17
599490@	Добавочный профиль 54/70 (кашированный)	24	480			14
599500@	Добавочный профиль 110 нижний (кашированный)	24	216			16
599510	Створка Z 74 (кашированная)	24	384			23
599535	Ложный импост №1 (кашированный)	24	672			31, 35
599536@	Ложный импост 70 круглый (кашированный)	24	672			33
599540@	Коробка 98 (кашированная)	24	360			6
599550@	Коробка для санации 60 (кашированная)	24	432			7
599570@	Коробка для санации 40 (кашированная)	24	576			7
599680@	Коробка 76-2 (кашированная)	36	432			4
599760@	Створка Z 78	26	312			27
599775	Ложный импост 70 (кашированный)	24	576			32
599780@	Импост 120 (кашированный)	12	240			12
599790@	Коробка 60/40 (кашированная)	36	432			8
865070	Уплотнение дверное № 2	50	1000			41
865570	Уплотнение дверное №1	150	3000			41
865740@	Уплотнение дверное № 3	100	2000			41
865910@	Уплотнение добавочного профиля	200	4000			14
954205	Набор угловых сварных соединителей			60	1	47

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Условные обозначения










	Цвет черный
	Цвет серый
	Цвет белый
	Цвет бежевый
	Цвет коричневый
	Цвет карамельный
	Цвет серебристый
	Цвет произвольный
	Алюминий анодированный
	Алюминий неокрашенный
	Кашированный
	Норма упаковки (также см. „Список артикулов“)
	Толщина стенки, мм
	С уплотнениями, устанавливаемыми вручную
	Свариваемые уплотнения
	Несвариваемые уплотнения
	Шаблон
	Правый
	Левый
@	Нестандарт (склад Гжель), срок поставки по запросу
I_x	Момент инерции отн. оси X, см ⁴
I_y	Момент инерции отн. оси Y, см ⁴



BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Таблица стандартных цветов (склад Гжель)

		Пленка снаружи	Золотой дуб 7512	Махагон 9632	Мореный дуб 2 4914	Ирландский дуб 913 L	Мореный дуб 1 1011 L																							
		Корпус профиля (вне видимой области допускаются отклонения)	Карамельный 15874	Коричневый 16827	Коричневый 16827	Карамельный 15874	Коричневый 16827																							
		Пленка внутри	Золотой дуб 7512	Махагон 9632	Мореный дуб 2 4914	Ирландский дуб 913 L	Мореный дуб 1 1011 L																							
№ арт.	Название	Варианты																												
	599000 Коробка 68	284	751	756	324	770																								
	599002 Коробка 76/80	284	751	756	324	770																								
	599020 Импост 86	284	751	756	324	770																								
	599170 Створка входной двери Т	284	751	756	324	770																								
	599060 Створка 60 круглая	284	751	756	324	770																								
	599400 Створка Т 94	284	751	756	324	770																								
	599510 Створка Z 74	284	751	756	324	770																								
	599535 Ложный импост №1	284	751	756																										
	599775 Ложный импост 70	284	751	756	324	770																								

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность.

В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.

ВАПВПАП